



# Produktkatalog

## Gyproc Verktyg

# Verktyg till gipsskivor

## Gyproc Fashyvel – Verktyg för bearbetning av gipsskivor

**Fakta:** Hyveln används vid fasning av lång- och kortkanter på Gyproc Gipsskivor. Fasens storlek anpassas genom inställning av knivbladet.



Beteckning	Längd mm	Dimension mm	EAN-nummer	Artikelnummer
FH 5	215	30 x 25	7318935090403	5200412954

## Gyproc Hole in One – Verktyg för bearbetning av gipsskivor

**Fakta:** Magnetisk hålsökare. Används vid håltagning för eldosor i både hårda och mjuka skivmaterial. Till exempel: Gyproc Gipsskivor och olika slag av träskivor. Används ihop med dosfräs T 70 eller T 80.



Beteckning	EAN-nummer	Artikelnummer
HIO SS komplett sats <sup>1)</sup>	7318935090458	5200412956
HIO SS Supersökare <sup>2)</sup>	7318932104943	5200412945
HIO S 8:21 Sökare <sup>2)</sup>	7318935090465	5200412957
HIO S 8:22 Dosinsats (apparatdosa) <sup>2)</sup>	7318935090472	5200412958
HIO S 8:23 Dosinsats (kopplingsdosa) <sup>2)</sup>	7318935090489	5200412959
HIO S 8:24 Dosinsats (takdosa) <sup>1)</sup>	7318935090496	5200412960

<sup>1)</sup> Komplet sats består av: 1 st sökare, 2 st dosinsats till apparatdosa, 1 st dosinsats till kopplingsdosa, 1 st dosinsats till takdosa.  
<sup>2)</sup> Ej lagervara, levereras mot order.

## Gyproc Kantskärare – Verktyg för bearbetning av gipsskivor

**Fakta:** Specialverktyg som lätt skär smala remsor av gipsskivor i tjocklek 6–15 mm. Inställbar för bredd upp till 105 mm.



Beteckning	EAN-nummer	Artikelnummer
KS 105	7318935091103	5200412968
KS HJUL (skärhjul i sats om 2 st)	7318935091110	5200412969

# Verktyg till gipsskivor

## Gyproc BladeRunner – Verktyg för tillpassning av gipsskivor

**Fakta:** Halverar skärtiden då kartongen på båda sidor av gipsskivan skärs i ett och samma arbetsmoment. Möjligt att enkelt skära konturer, vinklar och cirklar. Ökad säkerhet då knivbladen inte kan komma i kontakt med fingrar eller händer. Möjlig att använda på samtliga Gyproc gipsskivor och obehandlade Gyptone akustikundertak.



Beteckning	Vikt kg	Dimension mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
BladeRunner	0,62	180 x 65 x 90	6	5015892852137	5200426421

## Gyproc BladeRunner Hölster

**Fakta:** För enkel förvaring av BladeRunner.



Beteckning	Vikt kg	Dimension mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
BladeRunner Hölster	0,12	210 x 110 x 50	6	5015892852229	5200426437

## Gyproc BladeRunner Knivblad

**Fakta:** Knivblad med lång livslängd, kan skära ca 1,4 km gipsskivor innan de behöver bytas.

Levereras i 6-pack.



Beteckning	Vikt kg	Dimension mm	Antal st/kartong	EAN-nummer	Artikelnummer
BladeRunner Refill 6	0,02	24 x 20 x 14	24	5015892852168	5200426424

## Gyproc BladeRunner Rasp

**Fakta:** För finslipning av avskurna kanter.



Beteckning	Vikt kg	Dimension mm	Antal st/förp.	EAN-nummer	Artikelnummer
BladeRunner Rasp	0,15	140 x 45 x 40	6	5015892852250	5200426440

# Verktyg till gipsskivor

## Gyproc Kniv – Verktyg för bearbetning av gipsskivor


**Fakta:** För kapning av bl.a gipsskivor. Greppvänligt handtag av plast. Med ställbart blad. Bladen kan bytas av bit för bit allt eftersom skärpan försämras.



Beteckning	Längd mm	Antal st/kart	EAN-nummer	Artikelnummer
K 10	150	–	7318932068108	5200412970
K BL 12-extrablada	–	12	7318935091226	5200412972

## Gyproc Vinkellinjal – Verktyg för bearbetning av gipsskivor

**Fakta:** Av eloxerad aluminium. Tydligt graderad måttkala (delning 2 mm) på såväl klinga (linjal) som anslag (vinkel).



Beteckning	Längd linjal mm	Längd vinkel mm	EAN-nummer	Artikelnummer
PV 1200	1200	560	7318935091547	5200412985

## Gyproc Fotlift – Verktyg för montering av gipsskivor

**Fakta:** Lyfter och pressar gipsskivan mot väggen och upp mot taket vid väggmontering. Kan även användas för att lyfta och sänka dörrar m.m.



Beteckning	Längd mm	Antal st/kart	EAN-nummer	Artikelnummer
FL 65	295	1	731893509070	5200412965

## Gyproc Skivhållare – Verktyg för montering av gipsskivor

**Fakta:** Lyfter och pressar gipsskivan mot väggen och upp mot taket vid väggmontering. Skivhållaren ger möjlighet till perfekt inpassning av gipsskivan. Lämnar båda händerna fria för skruvning eller spikning. Kan även användas för att lyfta och sänka dörrar m.m.

Beteckning	Bredd mm	Höjd mm	EAN-nummer	Artikelnummer
PHO 65	200	845	7318935091608	5200412986

# Verktyg till stålprofiler

## Gyproc Fixertång – Verktyg för montering och bearbetning av stålprofiler

**Fakta:** För snabb och enkel fixering av regel mot skena. Plåttjocklek max 2 x 0,80 mm.



Beteckning	Längd mm	Bredd mm	EAN-nummer	Artikelnummer
FT 08 Fixertång	260	105	7318932211030	5200412963
FB 08 Skärblad	–	–	7318932211047	5200412964

## Gyproc Fästverktyg – Verktyg för montering och bearbetning av stålprofiler

**Fakta:** Verktyg för uppfästning av Gyproc HS Hörnskydd av plåt i tjocklek 0,56 mm.

Pressar tänder ur plåten in i gipsskivan. Höjd 85/140 mm.



Beteckning	Längd mm	Bredd mm	EAN-nummer	Artikelnummer
HSV 29	190	65	7318935090281	5200412950
HSV 29 RL (spetslänkar)	–	–	7318935090298	5200412951
HSV 29 SH (slaghatt)	–	–	7318935090274	5200412949

## Gyproc Håltång – Verktyg för montering och bearbetning av stålprofiler

**Fakta:** Praktiskt verktyg för håltagning i Gyproc Stålprofiler av plåttjocklek max 0,56 mm.

Extra hål är ofta nödvändiga i el- och VVS-rördragningar. Passar även Gyproc XR.

Håldiameter ca 26 mm.

Beteckning	Längd mm	Bredd mm	EAN-nummer	Artikelnummer
HT 25	570	155	7318932074284	5200412967
HT 25 sk (skär)	–	–	7318935091035	5200412966



# Verktyg till stålprofiler

## Gyproc Profilsax – Verktyg för montering och bearbetning av stålprofiler

**Fakta:** Klipper snabbt av regler och skenor i bredd 45, 70, 95 och 120 mm av plåttjocklek max 0,7 mm. Max flänshöjd för regler: 38.5 mm. Max flänshöjd för skenor: 60 mm.



Beteckning	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	EAN-nummer	Artikelnummer
PS 07 2	1000	135	245	7318935091479	5200412981
PS ÖSK (övre skär)	–	–	–	7318935091486	5200412982
PS NSK (nedre skär)	–	–	–	7318935091493	5200412983

## Gyproc Multiprofilesax – Verktyg för bearbetning av Gyproc Stålprofiler

**Fakta:** Gyproc Multiprofilesax används för att kapa regler och skenor i bredd 45–160 mm, max plåttjocklek 0,7 mm och max flänshöjd 60 mm. Kapar XR regler i 70, 95, 100 och 120 mm bredd. Saxen har hjul för transport på arbetsplatsen. Hjulen bör tas bort under användning. Verktyget har infästningshål för att kunna sättas fast på en arbetsbänk eller pall. Det har en inbyggd spånlåda som bör tömmas efter användningen.

Beteckning	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg	EAN-nummer	Artikelnummer
Multiprofilesax	1250	215	525	21	7318932235425	5200412997



# Intransportsystem

## Gyproc Dragvagn – Gyproc Intransportsystem G-In

**Fakta:** Längd: 2645 mm inkl dragstång. Hjul: 4 st 4-lagers, kullagrade, punkteringsfria gummihjul 4,00 x 8" (Ø 400 mm).

Beteckning	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg	Max last kg	EAN-nummer	Artikelnummer
TV 1500 Dragvagn <sup>1)</sup>	1720–2645	700	550–690	123	1500	7318935170051	5200413058



## Gyproc Upplagsbock – Gyproc Intransportsystem G-In

**Fakta:** Stativ behövs alltid vid beställning av mer än 30 bockar.

Beteckning	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg	Max last kg	EAN-nummer	Artikelnummer
B 600 Upplagsbock	1200	660	6	400	7318935170105	5200413061
BS 100 Upplagsbock Stativ	–	–	–	–	7318932081909	5200413062



# Transporthjälpmedel

## Gyproc Bärhandtag – Transporthjälpmedel vid montering av gipsskivor

**Fakta:** Hjälpmedel vid lyft och transport av 1–2 Gyproc Gipsskivor. Gummiklädda trekantiga handtag med bred anliggningsyta mot gipsskivan och ett bra grepp. Två personer bär i bekväm höjd.



Beteckning	Längd mm	Bredd mm	EAN-nummer	Artikelnummer
BH 110 2 (2 st)	grepp: 95	130	7318935090007	5200412940

## Gyproc Skivhiss – Transporthjälpmedel vid montering av gipsskivor

**Fakta:** Underlättar och förenklar monteringen av Gyproc Gipsskivor i tak. Lasten förblir spärrad i önskad höjd. Skivhissen är lätt demonterbar. Max belastning (centrerad last): 70 kg. Lägsta monteringshöjd: 1700 mm. Högsta monteringshöjd (exkl förlängningsmodul): 3200 mm. Hjul: 5 st varav 2 med broms.

Beteckning	Lyftkets dimension mm	EAN-nummer	Artikelnummer
PHE 70	1840 x 800	7318935100003	5200413002
PH 28–12 (kedja)		7318931984515	5200413017
PH 28–13 (kedjelås)		7318931984522	5200413018
PH FML (förlängningsmodul 750 mm)		7318935100300	5200413028



# Transporthjälpmedel

## Gyproc Transportvagn – Transporthjälpmedel vid montering av gipsskivor

**Fakta:** Vagnen är enkelt omställbar mellan 1200 resp. 900 mm skivbredd.

Hjul: 2 st kullagrade 4-lagersgummihjul (punkteringsfria), 4 st kullagrade länkhjul Ø 160 mm, varav 2 är bromsade.

Instruktioner: Gyproc Transportvagn är en mångsidigt användbar transportvagn för bl.a Gyproc Gipsskivor. Gipsskivorna transporteras vertikalt. Hjulkonstruktionen gör att vagnen är lätt att manövrera. När vagnen ställs om från transportläge till arbetsbord svängs bordet om till horisontalläge och de två stödbenen som fungerar som tippskydd fälls ut automatiskt. Vagnen vilar nu på fyra länkhjul varav två försedda med broms. Vagnen är enkelt omställbar mellan 1200 resp. 900 mm skivbredd. Det på varje stödben monterade kapstödet håller den avskurna skivans långkant på plats vid såväl skärning som när kanten ska trimmas. Punkteringsfria däck. Fällhandtaget gör att spärren enkelt kan utlösas med ena handen.

Beteckning	Dimension lxbxh mm	Vikt kg	Arbetsyta lxbxh mm	Arbetshöjd mm	Max last kg	EAN-nummer	Artikelnummer
TV 1200/900	2000x690x1500	80	2000x1200x200	850	500	7318935120957	5200413044



Gyproc AB utvecklar, tillverkar och marknadsför lättbyggnadssystem med gipsbaserade byggskivor till byggbranschen. Vårt sortiment av produkter och system erbjuder estetiska och konstruktionsmässiga variationsmöjligheter som bidrar till att funktionskrav som t.ex ljud-, brand- och hållfasthetskrav uppfylls. Gyproc lättbyggnadssystem är flexibla och medverkar till att totalkostnaden för både nybyggnation och renovering minimeras.

Gyproc AB har en mångårig historia av att testa och praktiskt utvärdera produkter och lösningar och har genom provningsrapporter, utlåtanden och kvalificerade tekniska värderingar byggt upp en gedigen erfarenhet som säkrar att våra kunder får optimala lösningar, både tekniskt och praktiskt. Vår samlade kompetens erbjuder vi byggbranschens olika aktörer genom Gyproc Handbok, ett brett sortiment tekniska broschyrer, väl utvecklade webbtjänster och genom personlig rådgivning via Gyproc Teknisk Support och säljpersonal.

Gyproc AB ingår i den franska koncernen Saint-Gobain. Gyproc®, Gyptone® och Glasroc® är registrerade Gyproc AB varumärken.



Gyproc har ett kvalitets- och miljöledningssystem med rutiner och processer som är certifierad av Bureaus Veritas och uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001.



Gyproc Skivor är en ren kretsloppsprodukt. Gyproc har ett program för återvinning av returgips bland annat genom återtagning av gipsspill från byggarbetsplatser och återförsäljare.

Gyproc AB  
Box 153  
746 24 Bålsta  
Besöksadress  
Kalmarleden 50

Tel 0171-41 54 60 Order  
Tel 0171-41 54 80 Gyproc Teknisk Support  
Fax 0171-41 54 50  
[www.gyproc.se](http://www.gyproc.se)

1 November 2009  
Novt09. 01.  
©Gyproc.