

# GODKÄNNANDEBEVIS

**3553/82**

*Nedanstående produkt har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis*

## Gyproc undertak

Innehavare	Gyproc AB, Box 153, 746 24 Bålsta Tel: 0171-41 54 00, Fax: 0171-41 54 50, Hemsida: <a href="http://www.gyproc.se">www.gyproc.se</a> , Organisationsnr: 556060-7953				
Produkt	Gyproc PS/Gyproc GK, undertak av primär- och sekundärprofiler av stål med gipsskivor Gyproc GN 13, GNE 13, GR 13, GRE 13, GRI 13, GRIE 13, GP 13, GKP 13, GPL 13, GPLE 13, GF 15, GFE 15 eller GFKP 15 på undersidan, med/utan ovanliggande isolering av mineralull, EI 30-EI 60.				
Avsedd användning	Brandcellsskiljande undertak samt takbeklädnad i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot antändning eller snabb brand- och rökspridning i byggnader.				
Handelsnamn	Gyproc PS, Gyproc GK				
Godkännande	Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): <table><tr><td>Brandteknisk klass EI 30-EI 60*</td><td>5:22</td></tr><tr><td>Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I</td><td>5:22</td></tr></table> <p>* Brandteknisk klass för respektive konstruktion framgår av tillhörande handlingar och gäller endast vid brand mot konstruktionens undersida.</p>	Brandteknisk klass EI 30-EI 60*	5:22	Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I	5:22
Brandteknisk klass EI 30-EI 60*	5:22				
Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I	5:22				
Tillhörande handlingar	Enligt "Dokumentförteckning för Gyproc undertak" daterad 2010-10-04.				
Kontroll	Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.				

- Märkning** I undertaken ingående gipsskivor och mineralull ska vara märkta enligt respektive godkännandebevis.
- Bedömningsunderlag** Gyproc PS: Rapport nr R10215 och utlåtande nr 06R12821, 95R12750A och 95R12739B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt rapporter BTC 5462F och BTC 5428F från The Building Test Centre (BTC), England.
- Gyproc GK: Rapporter BTC 5405F, BTC 13352F, BTC 5428F och BTC 5462F från The Building Test Centre (BTC), England samt utlåtande nr P401290A, -B och -C från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
- Kommentarer** I undertaken ingående gipsskivor och mineralull förutsätts vara godkända som tändskyddande beklädnad, obrännbart material, klass A1 eller A2.
- Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2005-09-28 och projektnummer T300226.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2015-10-03



Johan Åkesson



Annika Hermodsson

## Gyproc AB

### DOKUMENTFÖRTECKNING FÖR GYPROC UNDERTAK

*Gyproc Handbok utgåva 8, daterad April 2010*

- Kapitel 2.5.1 Gyproc GK
- Kapitel 2.5.6 Gyproc PS
  
- Datablad 3.5.1:101 och 3.5.1:102
- Datablad 3.5.6:101, 3.6.1:102A, 3.5.6:102B och 3.5.6:103
  
- Kapitel 6.1.1 Gyproc gipsskivor
- Kapitel 6.2.1 Gyproc stålprofiler
- Kapitel 6.3.1 Gyproc skruv

*Montering enligt Gyproc Monteringshandbok, daterad juni 2008*

- Kapitel 5.1 System GK
- Kapitel 5.2 System PS