

2006-06-15

Projekt nr: T000910-02

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0383/79

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SÖKORD: BRANDSKYDD
Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I
Gipsskivor

Gyproc Woodroc®

Innehavare	Gyproc AB, Box 153, 746 24 Bålsta, tel: 0171-41 54 00, fax: 0171-41 54 50, hemsida: www.gyproc.se, org. nr: 556060-7953.
Produkt	Gyproc GLFT Woodroc®, takpanel av 9,5 mm gipsskiva klädd med special-lackerat och mönstertryckt folie.
Avsedd användning	Takbeklädnad i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot antändning eller snabb brand- och rökspridning.
Handelsnamn	Gyproc Woodroc®
Godkännande	Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I * 5:22 * under förutsättning att infällda armaturer ej monteras i takpanelen
Tillhörande handlingar	"WOODROC® MONTERINGSANVISNING" daterad Augusti 1999 (4 sidor).
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-09-11 med beteckning CP00053 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI). Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Gyproc A/S, Kalundborg, Danmark

