

2006-11-13

Projekt nr: T000912-04

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0758/77

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SÖKORD: BRANDSKYDD**  
**Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I**  
**Gipsskivor**

## Gyproc gipsskivor

Innehavare	Gyproc AB, Box 53, 746 24 Bålsta, tel: 0171-41 54 00, fax: 0171-41 54 50, hemsida: www.gyproc.se, org. nr: 556060-7953.
Produkt	Gyproc gipsskivor med beteckning GN 13, GNE 13, GR 13, GRE 13, GP 13, GKP 13, GG 13, GRI 13, GRIE 13, GPL 13, GPLE 13 samt GU 9, GUE 9, GN 9, GNE 9.
Avsedd användning	Vägg- och takbeklädnad i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot antändning eller snabb brand- och rökspridning.
Handelsnamn	Gyproc gipsskivor
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): <p style="text-align: right;">Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I 5:22</p>
Tillhörande handlingar	Gyproc Handbok, Montering-Arbeitsplatsanvisningar för Gyproc produkter och system daterad Februari 2006, sid. 11, 22, 25, 30, 34, 37, 41 och 49-53.  Dokumentet "Tillhörande handling till Typgodkännandebevis enligt tabell nedan (Innerväggar med Gyproc gipsskivor på träreglar, spikmontering)" daterat 2001-03-20 (2 sidor).
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-06-10 med dnr 210-00-0333, 2003-09-11 med nr CP00053, 1997-03-10 med dnr 4-97/RTE1 samt 2002-12-12 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP), Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), Statens tekniska forskningscentral (VTT) respektive Norges branntekniske laboratorium (SINTEF NBL).  Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

2006-11-13

Tg-bevis nr 0758/77

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Gyproc AB, Bålsta Gyproc AS, Fredrikstad, Norge Gyproc A/S, Kalundborg, Danmark Gyproc Oy, Kyrkslätt, Finland																
Märkning	Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:  <table><tr><td>Innehavare/tillverkningsställe</td><td>t ex <b>Gyproc AB, Bålsta</b></td></tr><tr><td>Boverkets inregistrerade varumärke</td><td><b>†</b></td></tr><tr><td>SITAC:s ackrediteringsnummer</td><td><b>SITAC 1422</b></td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td>t ex <b>GN 13</b></td></tr><tr><td>Typgodkännandebevisets nummer</td><td><b>0758/77</b></td></tr><tr><td>Brandtekniska egenskaper</td><td><b>Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I</b></td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsnummer eller -datum</td><td><b>nr/datum*</b></td></tr><tr><td>Besiktningsorgan</td><td><b>SP/VTT/DBI/SINTEF</b></td></tr></table> * kan som alternativ vara placerad på produkten	Innehavare/tillverkningsställe	t ex <b>Gyproc AB, Bålsta</b>	Boverkets inregistrerade varumärke	<b>†</b>	SITAC:s ackrediteringsnummer	<b>SITAC 1422</b>	Produktens typbeteckning	t ex <b>GN 13</b>	Typgodkännandebevisets nummer	<b>0758/77</b>	Brandtekniska egenskaper	<b>Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I</b>	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	<b>nr/datum*</b>	Besiktningsorgan	<b>SP/VTT/DBI/SINTEF</b>
Innehavare/tillverkningsställe	t ex <b>Gyproc AB, Bålsta</b>																
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>†</b>																
SITAC:s ackrediteringsnummer	<b>SITAC 1422</b>																
Produktens typbeteckning	t ex <b>GN 13</b>																
Typgodkännandebevisets nummer	<b>0758/77</b>																
Brandtekniska egenskaper	<b>Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I</b>																
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	<b>nr/datum*</b>																
Besiktningsorgan	<b>SP/VTT/DBI/SINTEF</b>																
Bedömningsunderlag	Rapporter nr 75040,229 C och D, 8313,351, P301603 och P502021 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP), rapporter nr PG11157, PF11464a, PG11455 samt utlåtande nr PH12371 och PH12659 från Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), rapporter nr RTE3405/02, RTE3999/02, RTE3887/02, RTE3168/00 och RTE11750/99 samt utlåtande nr RTE3895/02 från Statens Tekniska Forsknings-central (VTT), rapporter nr 102140.20/05.246 och 102140.20/05.319 från SINTEF NBL.																
Kommentarer	Då skivorna används som tändskyddande beklädnad skall monteringen utföras enligt tillhörande handlingar.  Skivorna GPL/GPLE 13 monteras på samma sätt som Gyproc GN/GNE 13.  Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2006-06-20 och projektnummer T000912-03.																
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2011-06-15.  Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.																



Johan Åkesson



Annika Hermodsson