

2006-06-15

Projektnr: T000909-02

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 4569/84

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL




SÖKORD: BRANDSKYDD
Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I
Gipsskivor

Gyproc Ytskiva

Innehavare	Gyproc AB, Box 153, 746 24 Bålsta, tel: 0171-41 54 00, fax: 0171-41 54 50, hemsida: www.gyproc.se, org. nr: 556060-7953.
Produkt	Gyproc GSE 6 Ytskiva Ergo [®] och Gyproc GS 6 Ytskiva, glasfiberarmerade gipsskivor med minsta tjocklek 6 mm.
Avsedd användning	Vägg- och takbeklädnad i utrymningsvägar eller andra utrymmen med höga krav på skydd mot antändning eller snabb brand- och rökspridning.
Handelsnamn	Gyproc GSE 6 Ytskiva Ergo [®] och Gyproc GS 6 Ytskiva
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I 5:22
Tillhörande handlingar	"TEKNISK INFORMATION Gyproc Ytskiva" Best nr 89-22.
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2003-06-10 med dnr 210-00-0333, 1997-03-10 med dnr 4-97/RTE1 samt Avtale om tilvirkningskontroll daterat 2002-12-12 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP), Statens tekniska forskningscentral (VTT) respektive Norges Branntekniske Laboratorium (SINTEF NBL). Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

2006-06-15

Tg-bevis nr 4569/84

Tillverkare	Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen: Gyproc AB, Bålsta Gyproc AS, Fredrikstad, Norge Gyproc Oy, Kyrkslätt, Finland																	
Märkning	Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar: <table><tr><td>Innehavare/tillverkningsställe</td><td>t ex Gyproc AB, Bålsta</td></tr><tr><td>Boverkets inregistrerade varumärke</td><td></td></tr><tr><td>SITAC:s ackrediteringsnummer</td><td>SITAC 1422</td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td>GSE 6/GS 6</td></tr><tr><td>Typgodkännandebevisets nummer</td><td>4569/84</td></tr><tr><td>Brandtekniska egenskaper</td><td>Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I</td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsnummer eller -datum</td><td>nr/datum*</td></tr><tr><td>Besiktningorgan</td><td>SP/VTT/SINTEF NBL</td></tr></table> * kan som alternativ vara placerad på produkten		Innehavare/tillverkningsställe	t ex Gyproc AB, Bålsta	Boverkets inregistrerade varumärke		SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422	Produktens typbeteckning	GSE 6/GS 6	Typgodkännandebevisets nummer	4569/84	Brandtekniska egenskaper	Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum*	Besiktningorgan	SP/VTT/SINTEF NBL
Innehavare/tillverkningsställe	t ex Gyproc AB, Bålsta																	
Boverkets inregistrerade varumärke																		
SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422																	
Produktens typbeteckning	GSE 6/GS 6																	
Typgodkännandebevisets nummer	4569/84																	
Brandtekniska egenskaper	Tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I																	
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum*																	
Besiktningorgan	SP/VTT/SINTEF NBL																	
Bedömningsunderlag	Rapporter nr 250000/84.076 från Norges Branntekniske Laboratorium, SINTEF (NBL) och nr P502021 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP).																	
Kommentarer	Då skivorna används som tändskyddande beklädnad skall monteringen utföras enligt tillhörande handlingar. Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2005-01-27 och projektnummer T000909-01.																	
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2011-06-15. Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.																	



Johan Åkesson



Annika Hermodsson