Brandklass: EI 60 [b)]
Max vägghöjd: 6750 mm
Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 35 dB [a)]
Betongbjälklag: 100 mm

[a)] $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.
[b)] Brandklass upp till 6000 mm vägghöjd.



1. Förstärkningsskena Gyproc GFS 70 DUROnomic + GPD Polyetenduk
2. Förstärkningsregel Gyproc GFR 70 DUROnomic, c 450 mm
3. 2 x 12,5 mm skiva Gyproc GNE 13 Normal

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

HANDLING ÅÅMMDD

PROJEKT

GYPROC AB
Box 153 Kalvsvidsvägen 50
SE 746 24 Bålsta
Tel +46(0)171-415480
Fax +46(0)171-41 5490
www.gyproc.se

RITAD/KONSTR AV	
	EH
DATUM	ANSVARIG
2023-07-19	Teknisk Rådgivning

GD 70/70 (450) NN-NN M0

SKALA	RITN. NR:
1:10	