Brandklass: EI60
Max vägghöjd: 6000 mm
Ljudisolering, $D_{nT,w}$: 38 dB [a)]
Betongbjälklag: 100 mm

[a)] $D_{nT,w}$ vid 3,1 m rumsdjup i mottagarrummet. Vid andra rumsdjup i mottagarrummet se information i kapitel Byggnadsakustik i gällande Gyproc Handbok.




1. Kantprofil Gyproc AC 95/40 ACOUnomic (i golv, vägg och tak) med mineralullsremsa
2. Regel Gyproc XR 95, c 450 mm
3. 15,4 mm skiva Gyproc GFE 15 Protect F
4. Mineralullsremsa Gyproc MR 120/20

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
|---|---|---|---|---|

HANDLING ÅÅMMDD

PROJEKT


GYPROC AB
Box 153, Kolmårdsvägen 50
SE 740 24 Skärholmen
Tel: +46(0)171-41 54 80
Fax: +46(0)171-41 54 60
www.gyproc.se


| RITAD/KONSTR AV | |
|---|---|
| EH | |
| DATUM | ANSVARIG |
| 2023-06-21 | Teknisk Rådgivning |

**XR 95/95 (450) P-P MR**

| SKALA | RITN. NR: |
|---|---|
| 1:10 | |