

## 8.1 Checklista

### Krav

- Myndighetskrav
- Brandkrav
- Ljudkrav
- Stabilitetskrav
- Bärande konstruktion
- Vindlaste
- Inbrottskydd
- Mekanisk åverkan
- Lufttätethet
- Våtrum
- Spacklingsbehandling

### Standardgipsskivor

- Gyproc GN 13 Normal – Standardgipsskiva
- Gyproc GNE 13 Normal Ergo – 900-standardgipsskiva

### Ytgips- och Brandgipsskivor

- Gyproc GSE 6 Ytskiva Ergo – 900-ytgipsskiva
- Gyproc GF 15 PROTECT F – Brandgipsskiva
- Gyproc GFE 15 PROTECT F Ergo – 900-brandgipsskiva
- Glasroc F GFF FireCase – Brandskyddsinklädning

### Hårda- och våtrumsskivor

- Gyproc GR 13 ROBUST– Hård gipsskiva
- Gyproc GRE 13 ROBUST Ergo – Hård 900-gipsskiva
- Glasroc H GHO 13 Ocean Våtrum – Våtrumsskiva
- Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Våtrum – Våtrumsskiva

### Vindskyddsskivor

- Gyproc GU 9 Vindskydd – Vindskyddsskiva
- Gyproc GUE 9 Vindskydd Ergo – 900-vindskyddsskiva
- Glasroc H GHS 9 Storm Vindskydd – Vindskyddsskiva
- Glasroc H GHSE 9 Storm Ergo Vindskydd – Vindskyddsskiva

### Cementbaserade skivor

- Aquaroc Cementskiva

### Golv- och tak/väggskivor

- Gyproc GG 13 Golvgips – Golvgipsskiva
- Gyproc GPL 13 Planum – Skiva för släta tak och väggar
- Gyproc GPLE 13 Planum Ergo – Skiva för släta tak och väggar

### Takskivor

- Gyproc GKP 13 Kortplank – Gipskortplank

### Typ av stomme

- C-avstånd, (kavel, belastningar)
- GS, XR, GD
- Dubbelstomme
- 

### Regeldimension

-

**Vägghöjd****Genomföringar etc**

- Eldosor
- Ventilationskanaler
- Rörgenomföringar
- Kabelgenomföringar

**Dörr-/fönsterinfästningar**

- Träreglar
- Träreglar + stålreglar
- Dörrreglar (stål + plywood)
- Förstärkningsreglar (DUROnomic)
- Skena SKU

**Skivskarv vid dörr-/fönsteröppning**

- "Flagga"
- Dörröverstycken måttbeställda

**Reglar**

- Gyproc ER Regel
- Gyproc R Regel
- Gyproc XR Regel
- Gyproc GFR DUROnomic Regel – Förstärkningsregel
- Gyproc RU Regel och Gyproc ERU Regel – Urklippt
- Gyproc DR Regel – För lätta innerdörrar

**Flänshöjd på golvskena**

- 30, 55 mm eller något annat

**Teleskopanslutningar**

- Flänshöjd på takskenor
- Brand- /ljudisolering
- Plåttjocklek

**Akustisk tätning**

- Polyeten
- ACOUnomic
- Gyproc G55 Tätmassa

**Skenor**

- Gyproc SK Skena – 30 mm flänshöjd
- Gyproc SK 55 Skena – 55 mm flänshöjd
- Gyproc SK 100 Skena – 100 mm flänshöjd
- Gyproc SKP Skena – med polyeten, 30 mm flänshöjd
- Gyproc SKP 55 Skena – med polyeten, 55 mm flänshöjd
- Gyproc SKU Skena – Urklippt
- Gyproc GFS DUROnomic Skena – Förstärkningskena, 60 mm flänshöjd

**Kantprofiler**

- Gyproc AC ACOUnomic Kantprofil – EPDM-tätlistor, 40 mm flänshöjd
- Gyproc AC 55 ACOUnomic Kantprofil – EPDM-tätlistor, 55 mm flänshöjd
- Gyproc AC-X2 ACOUnomic Kantprofil – EPDM-tätlistor, 40 resp. 55 mm flänshöjd
- Gyproc AC-T ACOUnomic Kantprofil – EPDM-tätlistor, 55 mm flänshöjd

## Ytterhörn

- Hörnprofiler
- Hörnskydd
- Vikbart plåtband

## T-hörn

- Hörnprofiler
- Slitsning

## Hörnprofiler

- Gyproc AC-H ACOUonomic Hörnprofil – Med EPDM-tätlistor
- Gyproc H Hörnprofil
- Gyproc HR Hörnregel
- Gyproc VH Variabel hörnprofil

## Profiler till akustikvägg

- Gyproc AVU Profil
- Gyproc AVZ Profil

## Skenor yttervägg

- Gyproc THS THERMOonomic Skena – Slitsad
- Gyproc THSP THERMOonomic Skena – Slitsad med polyeten

## Reglar yttervägg

- Gyproc THR THERMOonomic Regel – Slitsad

## Övrigt yttervägg

- Gyproc THP THERMOonomic Polyetenremsa
- Gyproc THT THERMOonomic Tryckfördelningsplåt
- Gyproc THK THERMOonomic Kopplingsbeslag
- Gyproc THI THERMOonomic Infästningsplåt
- Gyproc THZ THERMOonomic Z-profil
- Gyproc THU THERMOonomic U-profil

## Bjälklags-produkter

- Gyproc C-profil TCA
- Gyproc U-profil TCA
- Gyproc TP TCA Trapetsplåt
- Gyproc F TCA Filt
- Gyproc V TCA Vinkelbeslag

## Innertaksprofiler

- Gyproc GK Bärprofil
- Gyproc GK Tvärprofil
- Gyproc GK-C Kantskena
- Gyproc GK 20 Skarvbeslag
- Gyproc GK 21 Kopplingsbeslag
- Gyproc GK 22 Kopplingsbeslag
- Gyproc GK 23 Justerbar infästning
- Gyproc GK 24 Fast infästning
- Gyproc GK 25 Upphängartåd
- Gyproc GK 26-01 Justerbar upphängning bas
- Gyproc GK 27 Justerbar upphängning topp
- Gyproc GK 28 Justerbart direktfäste
- Gyproc GK 29 Fjädersprint
- Gyproc GK 30 Isolator

**Undertaksprofiler**

- Gyproc AP Profil
- Gyproc P Primär
- Gyproc S 25 Sekundär
- Gyproc S 45 Sekundär

**Profiler för brandisolering**

- Gyproc HA Anslutningsprofil
- Gyproc L-profil
- Gyproc BFL Balkflänsprofil
- Gyproc PHL Pelarhornprofil
- Glasroc F GFFP Profil - till Glasroc FireCase

**Övriga profiler**

- Gyproc J Avslutningsprofil
- Gyproc KS Kantskydd
- Gyproc HB Böjd takprofil
- Gyproc SKB Böjbar skena
- Gyproc VK Vägglammer
- Gyproc HS Hörnskydd
- Gyproc T-Kortling
- Gyproc EPT Kortlingsprofil
- Gyproc GT Tätlist – EPDM
- Gyproc GPD Polyetenduk

**Infästningar/kortlingar**

- Plåt
- Plåtband
- Kortlingshållare
- T-kortling

**Plåtprodukter**

- Gyproc VPB Böjbart plåtband
- Gyproc PB Plåtband
- Gyproc IBS Plåt

**Skrudar**

- Gyproc QS Quick – till gipsskivor på stålstomme
- Gyproc QM-S Quick – till gipsskivor på stålstomme
- Gyproc QSTW Quick – kombiskruv till Vindskyddsskiva på stål- och trästomme
- Gyproc QSB Quick – till gipsskivor på stålstomme
- Gyproc QM-SB Quick – till gipsskivor på stålstomme
- Gyproc QSBW Quick – till Vindskyddsskiva på stål-stomme
- Gyproc QT Quick – till gipsskivor på trästomme
- Gyproc QN Quick – specialsruv till gipsskivor
- Gyproc QSBR Quick – till gipsskivor på stålstomme
- Gyproc QM-ST Quick – kombiskruv till gipsskivor på stål- och trästomme
- Gyproc QSTR Quick – till Robust/Kortplank/Gyptone
- Gyproc QM-STR Quick – till Robust/Kortplank/Gyptone
- Gyproc QGG Quick – till golvsiktor
- Gyproc QU Quick – till vindskydd
- Gyproc QUB Quick – till vindskydd
- Gyproc QP Quick – plåtskruv
- Gyproc QPB Quick – plåtskruv
- Gyproc QPBT Quick – plåtskruv
- Gyproc QPBH Quick – plåtskruv
- Gyproc QPM Quick – till träprofiler/karmar etc

- Gyproc QSP Quick – till spånkivor
- Spax 100 – till VAP 15 Profil i trästomme
- Glasroc F GFFS – till Glasroc FireCase

## Isoleringsstillbehör

- Gyproc IH Isoleringshållare
- Gyproc MR Mineralullsremsa

## Lim och tätmassa

- Gyproc G 46 Skivlim
- Gyproc G 44 Montagelim
- Gyproc G 55 Tätmassa

## Tätningprofiler

- Glasroc G 9 Profil - Plåtprofil
- Gyproc H 9 Profil – Plastprofil
- Gyproc F 9 Flex – Plastprofil

## Ytbehandling och fogning

- Gyproc G 66 Gipsbruk
- Gyproc Super Pulverspackel
- Gyproc G 93 Skarvremsa
- Gyproc ProMix Joint – Spackel
- Gyproc ProMix Finish – Spackel
- Gyproc ProMix Hydro – Spackel för våtrum
- Gyproc No-Coat Ultraflex – Hörnförstärkning
- Gyproc No-Coat Ultratrim – Vinkelprofil
- Gyproc AquaBead – Självhäftande Hörnskydd
- Gyproc GGP100 GipsPlåster

## Övriga tillbehör

- Gyproc GypFix Kortlingsbeslag
- Gyproc GL Cove/Cornice – Stucklist

## Inspektionsluckor

- Gyproc GPG Planex Gipslucka Easy Open – Inspektionslucka i gips
- Gyproc GPSE Profilex Easy Open – Inspektionslucka i stål
- Gyproc GPS Profilex Stållucka Lock – Inspektionslucka i stål med lås
- Gyproc GI EI30 INEO – Brandklassad Inspektionslucka
- Gyproc GI EI60 INEO – Brandklassad Inspektionslucka

## Verktyg för bearbetning av gipsskivor

- Gyproc Fashyvel
- Gyproc BladeRunner – Verktyg för tillpassning av gipsskivor
- Gyproc BladeRunner Hölster
- Gyproc BladeRunner Knivblad
- Gyproc BladeRunner Rasp
- Gyproc Vinkellinjal

## Verktyg till No-Coat

- Gyproc No-Coat Spackelpåförare
- Gyproc No-Coat Hörnulle 90

**Verktyg för montering av gipsskivor**

- Gyproc Fotlift
- Gyproc Skivhållare

**Verktyg för montering/bearbetning stålprofiler**

- Gyproc Fixertång
- Gyproc Fästverktyg
- Gyproc Håltång
- Gyproc Multisax

**Intransportsystem G-In**

- Gyproc Dragvagn
- Gyproc Upplagsbock

**Transporthjälpmedel**

- Gyproc Bärhandtag
- Gyproc Skivhiss
- Gyproc Transportvagn

**Tjänster MA-lösningar**

- Hyra av intransportsystem: lyftanordning, vagnar och upplagsbockar
- På plats -dag, på plats -klockan, avisering
- Specialformat
- Specialförpackningar
- Plastat
- Bandat
- Engångspallar
- Lägenhetsförpackningar
- Specificerat och märkt
- Samlastat

**Mottagningskontroll**

- Rätt mängd
- Rätt produkttyper
- Hela felfria varor
- Transportskador
- Gyproc märkning