

Gyproc installationsschakt

Innehavare/Utfärdat för

Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc

Box 153, 746 24 Bålsta

Organisationsnummer: 556241-2592

Tel: 0171-41 54 00, Fax: 0171-41 54 50

Hemsida: www.gyproc.se

Produktbeskrivning

Gyproc installationsschakt bestående av 2×12,5 mm Gyproc gipsskivor vid EI 30 respektive 2×15,4 mm Gyproc PROTECT vid EI 60. Gipsskivorna i installationsschaktet är Gyproc – GN 13, GNE 13, GPL 13, GPLE 13, GR 13, GRE 13, GH 13, GHE 13, GE 13 ErgoLite, GEE 13 ErgoLite, Glasroc GHO 13 eller Glasroc GHOE 13 vid EI 30 respektive GF 15 eller GFE 15 vid EI 60. Installationschaktets bredd får inte överstiga en skivbredd (900 mm alt. 1200 mm). Brandtekniska klasser EI 30, EI 60.

Avsedd användning

Brandavskiljande installationsschakt avsett för kablar, rör och ventilationskanaler i byggnader.

Handelsnamn

Gyproc installationsschakt, EI 30-EI 60

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30
(2×12,5 mm Gyproc gipsskivor) 5:231

Brandteknisk klass EI 60
(2×15,4 mm Gyproc PROTECT) 5:231

Tillhörande handlingar

Typdetaljer 3.9.1:201 och 3.9.1:202 i Gyproc Handbok 9, 2019 samt sidorna 16-17, 24-25 och 48 i Gyproc Produktkatalog, daterad maj 2020.

Kontroll

I installationsschaktet ingående gipsskivor, stålreglar och skruvar kontrolleras inom ramen för CE-märkning.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 1041/77 | 2020-11-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige


Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-03-16230



2P01876



Märkning

I väggkonstruktionerna ingående gipsskivor, stålreglar och skruvar ska märkas enligt reglerna för CE-märkning.

Tillhörande handlingar skall förses med Boverkets inregistrerade varumärke (†), typgodkännandebevisets nummer (1041/77), typgodkända egenskaper och RISE ackrediteringsnummer som certifieringsorgan (RISE 1002).

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. R10215 och 91R10406 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt rapporter nr. BGS1-1791, BGS1-1793 och BTC 5462F från The Building Test Centre.

Kommentarer

I installationsschaktet ingående produkter/komponenter förutsätts vara CE-märkta enligt följande harmoniserade standarder:

Produkt	Harmoniserad standard
Gipsskivor	SS-EN 520
Stålreglar	SS-EN 14195
Skruvar	SS-EN 14566

Gipsskivor förutsätts uppfylla kraven för klass K₂10 enligt SS-EN 13501-2 samt lägst klass A2-s1,d0 enligt SS-EN 13501-1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-06-17, med projektnummer 4P06487.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-11-17.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander